LISTADO DE EVOLUCIONES MEDICAS DILIGENCIADAS

IDENTIFICACION DEL PACIENTE	**CC-19469393**
PACIENTE	**CARLOS NIETO PINEROS**
EDAD	**64 AÑOS**
SEXO	**MASCULINO**
DEPARTAMENTO DE INGRESO	**URGENCIAS CONSULTORIOS Y PROCEDIMIENTOS**

FECHA **OBSERVACION**

2025-10-30 17:35 **JEAN.NUNEZ - JEAN CARLOS NUNEZ YAGUNA**
ORTOPEDIA

SERVICIO: URGENCIAS

H. SUBJETIVO:****EVOLUCION***

PACIENTE MASCULINO DE 63 AÑOS DE EDAD CON DIAGNOSTICOS DE;
LESIÓN GRADO I DEL LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR
DERRAME ARTICULAR. DERECHO
SIGNOS DE EXTRUSIÓN MENISCAL.
ESGUINCE GRADO 2 DEL LIGAMENTO COLATERAL LATERAL.
OSTEOFITOS MARGINALES EN AMBOS CÓNDILOS FEMORALES.
DOLOR EN ARTICULACION

REFIERE SENTIRSE BIEN CON MEJORIA DE SINTOMAS DE INGRESO

H. OBJETIVO: PACIENTE EN ACEPTBLE ESTADO GENERAL, ALERTA, HIDRATADO, AFEBRIL, NO ALGICO, NO SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA.

CABEZA Y CUELLO : CONJUNTIVAS NORMOCRÓMICAS, CONDUCTO AUDITIVO SIN OTOLIQUIA SIN OTORRAGIA, MUCOSA ORAL SANA, CUELLO SIN MASAS, SIN INGURGITACIÓN YUGULAR, ARCOS DE MOVIMIENTO CONSERVADOS
TÓRAX: RUIDOS CARDIACOS RÍTMICOS SIN SOPLOS SIN AGREGADOS, RUIDOS RESPIRATORIOS SIN AGREGADOS, SIN ZONAS DE HIPOVENTILACIÓN, SIN ZONAS MATES, NO SE OBSERVAN LESIONES EN CAVIDAD TORÁCICA.
ABDOMEN: BLANDO, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN PERISTALSIS PRESENTE, PUÑO PERCUSION NEGATIVA SIN CICATRICES QUIRÚRGICAS, BLUMBERG NEGATIVO, SIN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL .
EXTREMIDADES:
MIMEBRO INFERIOR DERECHA: LIMITAICON A LOS ARCOS DE MOVILIDAD, LIMITACION A LA AMRCHA , DOLOR Y EDMEA
RESTO EUTRÓFICAS SIMÉTRICAS SIN EDEMA, LLENADO CAPILAR MENOR A 2 SEG, MOVIMIENTOS CONSERVADOS
NEUROLÓGICO : ALERTA, ORIENTADO, SIN DÉFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE.
PIEL SIN LESIONES PETEQUIALES, EQUIMÓTICAS O TINTE ICTÉRICA

RNM RODILLA DERECHA
LEVE DERRAME ARTICULAR. CONDROPATÍA FOCAL LEVE (GRADO I) A NIVEL DE AMBOS CÓNDILOS FEMORALES, AMBAS MESETAS TIBIALES Y EN LA RÓTULA. CONDROPATÍA MODERADA (GRADO II) A NIVEL DE AMBAS FACETAS DE LA RÓTULA. CONDROPATÍA PROFUNDA (GRADO IV) A NIVEL DE LA TRÓCLEA FEMORAL. HOFFITIS. LESIÓN GRADO I DEL LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR. HIPERINTENSIDAD DE SEÑAL GRADO I DEL CUERNO POSTERIOR DEL MENISCO EXTERNO. DESGARRO COMPLEJO DEL CUERPO Y CUERNO POSTERIOR DEL MENISCO INTERNO. PEQUEÑO QUISTE DE BAKER. EDEMA DIFUSO DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO EN EL SECTOR ANTERIOR DE LA RODILLA.

ANALISIS: PACIENTE MASCULINO DE 63 AÑOS DE EDAD CON DIAGNOSTICOS ANOTADOS AL MOMENTO DE LA VALORACION EN BUENAS CONDICIONES GENERALES AFEBRIL HIDRATADO CON MODULACION DEL DOLOR CUENTA CON REPORTE DE RESONANCIA MAGNETICA CON LEVE DERRAME ARTICULAR. CONDROPATÍA FOCAL LEVE (GRADO I) A NIVEL DE AMBOS CÓNDILOS FEMORALES, AMBAS MESETAS TIBIALES Y EN LA RÓTULA. CONDROPATÍA MODERADA (GRADO II) A NIVEL DE AMBAS FACETAS DE LA RÓTULA. CONDROPATÍA PROFUNDA (GRADO IV) A NIVEL DE LA TRÓCLEA FEMORAL. HOFFITIS. LESIÓN GRADO I DEL LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR. HIPERINTENSIDAD DE SEÑAL GRADO I DEL CUERNO POSTERIOR DEL MENISCO EXTERNO. DESGARRO COMPLEJO

LISTADO DE EVOLUCIONES MEDICAS DILIGENCIADAS

IDENTIFICACION DEL PACIENTE	**CC-19469393**
PACIENTE	**CARLOS NIETO PINEROS**
EDAD	**64 AÑOS**
SEXO	**MASCULINO**
DEPARTAMENTO DE INGRESO	**URGENCIAS CONSULTORIOS Y PROCEDIMIENTOS**

FECHA	**OBSERVACION**

DEL CUERPO Y CUERNO POSTERIOR DEL MENISCO INTERNO. PEQUEÑO QUISTE DE BAKER. EDEMA DIFUSO DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO EN EL SECTOR ANTERIOR DE LA RODILLA. PACIENTE QUIEN SE BENEFICIA DE MANEJO CONSERVADOR CONTROL AMBULATORIO ANALGESIA RECOMENDACIONES GENERALES E INCAPACIDAD SE EXPLICA CONDUCTA MEDICA CONDUCTA MEDICA QUIEN ENTIENDE Y ACEPTA

PLAN:

EGRESO
ETORICOXIB 90 MG CADA 12 HORAS
METOCARBAMOL 750 MGCXADA 8 HORAS
HIELO LOCAL CADA 8HR
REPOSO DE ACTIVIDAD FISICA
USAR UNA MULETA COMO AYUDA
TERAPIA FISICA 30 SESIONES
INCAPCIDAD POR 30 DIAS

Jean Carlos Nuñez Yaguna
Médico Especialista en
Ortopedia y Traumatología
RM No. 74564 | 2020

PROFESIONAL: JEAN CARLOS NUNEZ YAGUNA
CC: 1082866255 - T.P.: 1082866255
ESPECIALIDAD : ORTOPEDIA

LISTADO DE EVOLUCIONES MEDICAS DILIGENCIADAS

IDENTIFICACION DEL PACIENTE	**CC-19469393**
PACIENTE	**CARLOS NIETO PINEROS**
EDAD	**64 AÑOS**
SEXO	**MASCULINO**
DEPARTAMENTO DE INGRESO	**URGENCIAS CONSULTORIOS Y PROCEDIMIENTOS**

FECHA	**OBSERVACION**

2025-10-30 08:32 **FREDDY.FAJARDO - FREDDY ALEXANDER FAJARDO SILVA**
ORTOPEDIA

SERVICIO: URGENCIAS

H. SUBJETIVO:******** EVOLUCION ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA**********

ESPECIALISTA: DR FAJARDO
MEDICO DE RONDA: DR ROJAS
MEDICO TRANSCRIPTOR: DRA BOHÓRQUEZ

PACIENTE MASCULINO DE 42 AÑOS CON DIAGNOSTICO DE:
SIGNOS DE EXTRUSIÓN MENISCAL.
ESGUINCE GRADO 2 DEL LIGAMENTO COLATERAL LATERAL.
OSTEOFITOS MARGINALES EN AMBOS CÓNDILOS FEMORALES.
DOLOR EN ARTICULACION

SUBJETIVO:
PACIENTE REFIERE SENTIRSE BIEN, TOLERANDO VIA ORAL, DOLOR MODULADO, NIEGA SINTOMATOLOGIA ADICIONAL.

H. OBJETIVO: OBJETIVO:
EXAMEN FISICO

PACIENTE EN ACEPTBLE ESTADO GENERAL, ALERTA, HIDRATADO, AFEBRIL, NO ALGICO, NO SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA.

CABEZA Y CUELLO : CONJUNTIVAS NORMOCRÓMICAS, CONDUCTO AUDITIVO SIN OTOLIQUIA SIN OTORRAGIA, MUCOSA ORAL SANA, CUELLO SIN MASAS, SIN INGURGITACIÓN YUGULAR, ARCOS DE MOVIMIENTO CONSERVADOS
TÓRAX: RUIDOS CARDIACOS RÍTMICOS SIN SOPLOS SIN AGREGADOS, RUIDOS RESPIRATORIOS SIN AGREGADOS, SIN ZONAS DE HIPOVENTILACIÓN, SIN ZONAS MATES, NO SE OBSERVAN LESIONES EN CAVIDAD TORÁCICA.
ABDOMEN: BLANDO, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN PERISTALSIS PRESENTE, PUÑO PERCUSION NEGATIVA SIN CICATRICES QUIRÚRGICAS, BLUMBERG NEGATIVO, SIN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL .
EXTREMIDADES:
MIMEBRO INFERIOR DERECHA: LIMITAICON A LOS ARCOS DE MOVILIDAD, LIMITACION A LA AMRCHA , DOLOR Y EDMEA
RESTO EUTRÓFICAS SIMÉTRICAS SIN EDEMA, LLENADO CAPILAR MENOR A 2 SEG, MOVIMIENTOS CONSERVADOS
NEUROLÓGICO : ALERTA, ORIENTADO, SIN DÉFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE.
PIEL SIN LESIONES PETEQUIALES, EQUIMÓTICAS O TINTE ICTÉRICA

PARACLINICOS: NO NUEVOS PARA REPORTAR.

ANALISIS: PACIENTE MACULINO DE 42 AÑOS QUIEN INGRESA EN CONTEXTO DE TRAUMA EN RODILLA DERECHA, CON REPORTE ECOGRAFICO DE ESGUINCE GRADO 2 DEL LIGAMENTO COLATERAL LATERAL.
A LA VALORACION PACIENTE ALERTA, ORIENTADO, AFEBRIL, SIGNOS VITALES EN RANGOS DE NORMALIDAD, EXAMEN FISICO DESCRITO.
PACIENTE A LA ESPERA DE REALIZACION DE RESONANCIA MAGNETICA DE RODILLA PARA DEFINIR CONDUCTAS ADCICIONALES. DE MOMENTO CONTINUA MANEJO MEDICO INSTAURADO, SE EXPLICA A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

PLAN: HOSPITALIZAR

LISTADO DE EVOLUCIONES MEDICAS DILIGENCIADAS

IDENTIFICACION DEL PACIENTE	**CC-19469393**
PACIENTE	**CARLOS NIETO PINEROS**
EDAD	**64 AÑOS**
SEXO	**MASCULINO**
DEPARTAMENTO DE INGRESO	**URGENCIAS CONSULTORIOS Y PROCEDIMIENTOS**

FECHA	**OBSERVACION**
	DIETA NORMAL NO DESEA CANALIZACION *****FIRMA DISENTIMIENTO ACETAMINOFEN 500 MG ORAL CADA 8 HORAS NAPROXENO 250 MG CADA 12 HORAS PTE// RNM RODILLA DERECHA CSV/AC



PROFESIONAL: FREDDY ALEXANDER FAJARDO SILVA
CC: 1140417015 - T.P.: 1140417015
ESPECIALIDAD : ORTOPEDIA

LISTADO DE EVOLUCIONES MEDICAS DILIGENCIADAS

IDENTIFICACION DEL PACIENTE	**CC-19469393**
PACIENTE	**CARLOS NIETO PINEROS**
EDAD	**64 AÑOS**
SEXO	**MASCULINO**
DEPARTAMENTO DE INGRESO	**URGENCIAS CONSULTORIOS Y PROCEDIMIENTOS**

FECHA	**OBSERVACION**

2025-10-30 00:37 **FREDDY.FAJARDO - FREDDY ALEXANDER FAJARDO SILVA**
ORTOPEDIA

SERVICIO: URGENCIAS

H. SUBJETIVO:**********RESPUERTA IC ORTOPEDIA ****** NOTA RETROSPECTIVA 10+00 PM 29/10/25

MEDICO ESPECILAISTA : DR FEDDY FAJARDO
MEDICO RONDA: DR SANTIAGO ROJAS

MC
ME DUELE LA RODILLA

EA
PACIENTE MASCULINO 63 A?OS DE EDAD, CONSULTA POR CUADRO CLINICO DE 1 DIA DE EVOLUCION CONSISTENTE EN TRAUMA CONTUSO CONTRA ASFALTO DE RODILLA DERECHA, CON POSTERIOR DOLOR Y LIMITACION PARA LA MARCHA. ACUDE POR DOLOR INTENSO Y LIMITANTE.

ANTECEDENTES
PATOLÓGICOS: NIEGA
FARMACOLÓGICOS: NIEGA
HOSPITALARIOS: NIEGA
QUIRÚRGICOS: NIEGA
TOXICOALÉRGICOS: NIEGA
TRAUMÁTICOS: NIEGA
TRANSFUSIONALES: NIEGA

H. OBJETIVO: EXAMEN FISICO

PACIENTE EN ACEPTBLE ESTADO GENERAL, ALERTA, HIDRATADO, AFEBRIL, NO ALGICO, NO SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA.

CABEZA Y CUELLO : CONJUNTIVAS NORMOCRÓMICAS, CONDUCTO AUDITIVO SIN OTOLIQUIA SIN OTORRAGIA, MUCOSA ORAL SANA, CUELLO SIN MASAS, SIN INGURGITACIÓN YUGULAR, ARCOS DE MOVIMIENTO CONSERVADOS
TÓRAX: RUIDOS CARDIACOS RÍTMICOS SIN SOPLOS SIN AGREGADOS, RUIDOS RESPIRATORIOS SIN AGREGADOS, SIN ZONAS DE HIPOVENTILACIÓN, SIN ZONAS MATES, NO SE OBSERVAN LESIONES EN CAVIDAD TORÁCICA.
ABDOMEN: BLANDO, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN PERISTALSIS PRESENTE, PUÑO PERCUSION NEGATIVA SIN CICATRICES QUIRÚRGICAS, BLUMBERG NEGATIVO, SIN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL .
EXTREMIDADES:
MIMEBRO INFERIOR DERECHA
LIMITAICON A LOS ARCOS DE MOVILIDAD, LIMITACION A LA AMRCHA , DOLOR Y EDMEA
EUTRÓFICAS SIMÉTRICAS SIN EDEMA, LLENADO CAPILAR MENOR A 2 SEG, MOVIMIENTOS CONSERVADOS
NEUROLÓGICO : ALERTA, ORIENTADO, SIN DÉFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE.
PIEL SIN LESIONES PETEQUIALES, EQUIMÓTICAS O TINTE ICTÉRICA.

PARACLINCIOS
29/10/25
ECOGRAFIA ARTICULAR DERECHA
SIGNOS DE EXTRUSIÓN MENISCAL.
ESGUINCE GRADO 2 DEL LIGAMENTO COLATERAL LATERAL.
OSTEOFITOS MARGINALES EN AMBOS CÓNDILOS FEMORALES.

LISTADO DE EVOLUCIONES MEDICAS DILIGENCIADAS

IDENTIFICACION DEL PACIENTE	**CC-19469393**
PACIENTE	**CARLOS NIETO PINEROS**
EDAD	**64 AÑOS**
SEXO	**MASCULINO**
DEPARTAMENTO DE INGRESO	**URGENCIAS CONSULTORIOS Y PROCEDIMIENTOS**

FECHA	**OBSERVACION**

RADIOGRAFIA DE RODILLA DERECHA
NO SE EVIDENCIAN LESIONES DE LA ARTICULACIÓN FEMOROTIBIAL NI FEMORO/PERONEAL, NO DERRAME ARTICULAR, NO LUXACION, PLATILLOS TIBIALES ÍNTEGROS.

ANALISIS: IDX
SIGNOS DE EXTRUSIÓN MENISCAL.
ESGUINCE GRADO 2 DEL LIGAMENTO COLATERAL LATERAL.
OSTEOFITOS MARGINALES EN AMBOS CÓNDILOS FEMORALES.
DOLOR EN ARTICULACION

ANALISIS
PACIENTE CON CUADOR LCICNIO DESCRITO, AL MOMEONTO DE VLAROACION PAICENT LCNICATENETE ESTABLE AFEBRIL, AL EXAMEN FISICO MIMEBRO INFERIOR DEERECHO EUTRÓFICAS SIMÉTRICAS SIN EDEMALIMITAICON A LOS ARCOS DE MOVILIDAD, LIMITACION A LA AMRCHA , DOLOR Y EDMEA ECOGRAFIA ARTICULAR DERECHA SIGNOS DE EXTRUSIÓN MENISCAL. ESGUINCE GRADO 2 DEL LIGAMENTO COLATERAL LATERAL. OSTEOFITOS MARGINALES EN AMBOS CÓNDILOS FEMORALES. RADIOGRAFIA DE RODILLA DERECHA NO SE EVIDENCIAN LESIONES DE LA ARTICULACIÓN FEMOROTIBIAL NI FEMORO/PERONEAL, NO DERRAME ARTICULAR, NO LUXACION, PLATILLOS TIBIALES ÍNTEGROS, SE SOLICTA RESONANCIA DE RODILLA, SE DEFINIRA CONDUCTAS CON REPORTES SE EPXLCIA CODNUYATA A PACIENTE QUIEN REFIER ENDTERN YA CPETAR.

PLAN: PLAN
OBSERVACION
DIETA NORMAL
NO DESEA CANALIZACION *****FIRMA DISENTIMIENTO
ACETAMINOFEN 500 MG ORAL CADA 8 HORAS
NAPROXENO 250 MG CADA 12 HORAS
SS RNM RODILLA DERECHA
CSV/AC



PROFESIONAL: FREDDY ALEXANDER FAJARDO SILVA
CC: 1140417015 - T.P.: 1140417015
ESPECIALIDAD : ORTOPEDIA

LISTADO DE EVOLUCIONES MEDICAS DILIGENCIADAS

IDENTIFICACION DEL PACIENTE	**CC-19469393**
PACIENTE	**CARLOS NIETO PINEROS**
EDAD	**64 AÑOS**
SEXO	**MASCULINO**
DEPARTAMENTO DE INGRESO	**URGENCIAS CONSULTORIOS Y PROCEDIMIENTOS**

FECHA **OBSERVACION**

2025-10-29 21:32 **ALIANA.JIMENEZ - ALIANA PAOLA JIMENEZ SULBARAN**
MEDICINA GENERAL

SERVICIO: URGENCIAS

H. SUBJETIVO:****REVALORACION**

PACIENTE MASCULINO DE 63 AÑOS DE EDAD CON DIAGNOSTICOS DE:
SIGNOS DE EXTRUSIÓN MENISCAL.
ESGUINCE GRADO 2 DEL LIGAMENTO COLATERAL LATERAL.
OSTEOFITOS MARGINALES EN AMBOS CÓNDILOS FEMORALES.
DOLOR EN ARTICULACION

SUBJETIVO:
PACIENTE QUIEN REFIERE NO MEJORIA DE LOS SINTOMAS DE INGRESO

H. OBJETIVO: CABEZA Y CUELLO SIN ALTERACIONES
TORAX SIMETRICO NORMOEXPANSIBLE
ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE NO DOLOROS
EXTREMIDADES INFERIOR DERECHA CON DOLOR EN ARCOS DE MOVILIDAD LEVE EDEMA
NEUROLOGICO ORIENTADO EN LAS 3 ESFERAS
PIEL Y FANERAS NORMALES

PARACLINICOS:

ECOGRAFIA ARTICULAR DERECHA
SIGNOS DE EXTRUSIÓN MENISCAL.
ESGUINCE GRADO 2 DEL LIGAMENTO COLATERAL LATERAL.
OSTEOFITOS MARGINALES EN AMBOS CÓNDILOS FEMORALES.

RADIOGRAFIA DE RODILLA DERECHA
NO SE EVIDENCIAN LESIONES DE LA ARTICULACIÓN FEMOROTIBIAL NI FEMORO/PERONEAL, NO DERRAME ARTICULAR, NO LUXACION, PLATILLOS TIBIALES ÍNTEGROS.

ANALISIS: PACIENTE MASCULINO 63 AÑOS DE EDAD, CONSULTA POR CUADRO CLINICO DE 1 DIA DE EVOLUCION CONSISTENTE EN TRAUMA CONTUSO CONTRA ASFALTO DE RODILLA DERECHA, CON POSTERIOR DOLOR Y LIMITACION PARA LA MARCHA. ACUDE POR DOLOR INTENSO Y LIMITANTE. AL MOMENTO DE LA VALORAICON EN ACEPTABLES CONDICONES GEENRALES,A LERTA ORIENTADA, AFEBRIL, SIGNOS VITALES ESTABLES,AL EXAMEN FISICO MARCHA CON COJERA, LIMITACION FUNCIONAL DE RODILLA DERECHA POR DOLOR. RESTO DE EXTREMIDADES EUTROFICAS ADECUADA PERFUSION DISTAL, LLENADO CAPILAR DE 2 SEGUNDOS, SIN EDEMA, PULSOS DISTALES PALPABLES. PACIENTE CON TRAUMA EN RODILLA CON ECOGRAFIA ARTICULAR CON
SIGNOS DE EXTRUSIÓN MENISCAL. ESGUINCE GRADO 2 DEL LIGAMENTO COLATERAL LATERAL.
OSTEOFITOS MARGINALES EN AMBOS CÓNDILOS FEMORALES. RADIOGRAFIA DE RODILLA DERECHA NO SE EVIDENCIAN LESIONES DE LA ARTICULACIÓN FEMOROTIBIAL NI FEMORO/PERONEAL, NO DERRAME ARTICULAR, NO LUXACION, PLATILLOS TIBIALES ÍNTEGROS. PACIENTE QUIEN AUN PERSISTE CON DOLOR EN EXTREMIDAD SE SOLICTA VALORACION POR ORTOPEDIA REFIERE NIEGA CANALIZACION SE ORDENA ANALGESIA ORAL SE EXPLICA CONDUCTA MEDICA

PLAN: OBSERVACION

LISTADO DE EVOLUCIONES MEDICAS DILIGENCIADAS

IDENTIFICACION DEL PACIENTE	**CC-19469393**
PACIENTE	**CARLOS NIETO PINEROS**
EDAD	**64 AÑOS**
SEXO	**MASCULINO**
DEPARTAMENTO DE INGRESO	**URGENCIAS CONSULTORIOS Y PROCEDIMIENTOS**

FECHA	**OBSERVACION**
	DIETA NORMAL NO DESEA CANALIZACION ACETAMINOFEN 500 MG ORAL CADA 8 HORAS NAPROXENO 250 MG CADA 12 HORAS SS VALORACION POR ORTOPEDIA CSV/AC



PROFESIONAL: ALIANA PAOLA JIMENEZ SULBARAN
CC: 1001866175 - T.P.: 1001866175
ESPECIALIDAD : MEDICINA GENERAL