LISTADO DE EVOLUCIONES MEDICAS DILIGENCIADAS

IDENTIFICACION DEL PACIENTE	**CC-1022362021**
PACIENTE	**JUAN CAMILO TORRES DIAZ**
EDAD	**36 AÑOS**
SEXO	**MASCULINO**
DEPARTAMENTO DE INGRESO	**URGENCIAS CONSULTORIOS Y PROCEDIMIENTOS**

FECHA **OBSERVACION**

2026-09-08 10:12 **LUIS.OSPINO - LUIS ALEJANDRO OSPINO BUSTAMANTE**
CIRUGIA ORAL Y MAXILOFACIAL

SERVICIO: HOSPITALIZACION

H. SUBJETIVO: PACIENTE MASCULINO, 36 AÑOS DE EDAD, QUE INGRESA POR CUADRO CLINICO DE 10 HORAS DE EVOLUCION CONSISTENTE EN TRAUMA CRANEOENCEFALICO CON PERDIDA DE CONCIENCIA, Y TRAUMA FACIAL CON POSTERIOR EPISTAXIS, Y EQUIMOSIS EN REGION ORBITARIA IZQUIERDA,

CURSA CON DIAGNÓSTICOS POR ÉSTE SERVICIO:

1ER DIA POSTOPERTAORIO DE REDUCCION ABIERTA MAS OSTESINTEISS DE

-FRACTURA MALAR IZQUIERDA
-FRACTURAS PISO DE ORBITA IZQUIERDA
-FRACTURA NASOORBITOETMOIDAL
-CONTROL DE EPISTAXIS
-FRACTURA HEMILEFORT I IZQUIERDA, DEFECTO ÓSEO MAXILAR
-COMPRESIÓN NERVIO INFRAORBITARIO TRIGÉMINO V2 IZQUIERDA
-MANEJO FACIAL : EDEMA Y EQUIMOSIS ORBITARIA IZQUIERDA

EN EL MOMENTO DOLOR EN CARA MODULADO, ÁREAS DORMIDAS, MOLESTIA EN OJO IZQUIERDO, LIMITACIÓN DE APERTURA BUCAL, MALOCLUSIÓN DENTAL.

H. OBJETIVO: PACIENTE EN ACEPTABLE ESTADO GENERAL , CONSCIENTE, HIDRATADO,
EUPNEICO SIN SDR, AFEBRIL
S.V: FC 46, FR 14, TA 110/63, T 36.7, SAT 99%
PUPILAS ISOCORICAS, PUENTE Y DORSO NASAL ESTABLE, EDEMA FACIAL LEVE, DOLOR V LEVE, BUENA APERTURA ORAL, ESTABILIDAD OSEA Y OCLUSAL, HERIDAS LIMPIAS PUNTOS DE SUTURA EN POSICION, SECESION SEROHEMATICA LEVE CANTIDAD, TAPONAMIENTO NASAL ANTERIOR BILATERAL MUCOSAS HIDRATADAS, OROFARINGE LIMPIA.

**RADIOGRAFIA DE CARA POSTOPERATORIA*
ADECUADA REDUCCION DE FRACTURAS Y MATERIAL DE OSTESINTESIS EN POSICION

ANALISIS: PACIENTE MASCULINO DE 36 AÑOS QUIEN INGRESA POR CUADRO CLINICO CONSISTENTE EN TRAUMA FACIAL.EN EL MOMENTO HEMODINAMICAMENTE ESTBALE, SIGNOS VITALES EN PARAMETROS FISIOLOGICOS, SIN ALTERACION NEUROLOGICA.

CURSA CON DIAGNÓSTICOS POR ÉSTE SERVICIO:

1ER DIA POSTOPERTAORIO DE REDUCCION ABIERTA MAS OSTESINTEISS DE

-FRACTURA MALAR IZQUIERDA
-FRACTURAS PISO DE ORBITA IZQUIERDA
-FRACTURA NASOORBITOETMOIDAL
-CONTROL DE EPISTAXIS
-FRACTURA HEMILEFORT I IZQUIERDA, DEFECTO ÓSEO MAXILAR
-COMPRESIÓN NERVIO INFRAORBITARIO TRIGÉMINO V2 IZQUIERDA
-MANEJO FACIAL : EDEMA Y EQUIMOSIS ORBITARIA IZQUIERDA

PRESENTA PUPILAS ISOCORICAS, PUENTE Y DORSO NASAL ESTABLE, EDEMA FACIAL LEVE, DOLOR V LEVE,

LISTADO DE EVOLUCIONES MEDICAS DILIGENCIADAS

IDENTIFICACION DEL PACIENTE	**CC-1022362021**
PACIENTE	**JUAN CAMILO TORRES DIAZ**
EDAD	**36 AÑOS**
SEXO	**MASCULINO**
DEPARTAMENTO DE INGRESO	**URGENCIAS CONSULTORIOS Y PROCEDIMIENTOS**

FECHA	**OBSERVACION**

BUENA APERTURA ORAL, ESTABILIDAD OSEA Y OCLUSAL, HERIDAS LIMPIAS PUNTOS DE SUTURA EN POSICION, SECESION SEROHEMATICA LEVE CANTIDAD, TAPONAMIENTO NASAL ANTERIOR BILATERAL MUCOSAS HIDRATADAS, OROFARINGE LIMPIA.

**RADIOGRAFIA DE CARA POSTOPERATORIA*
ADECUADA REDUCCION DE FRACTURAS Y MATERIAL DE OSTESINTESIS EN POSICION

BUENA EVOLUCION SE DA ALTA POR MAXILOFACIAL

PLAN:

-ALTA POR MAXILOFACIAL
-CONTROL POR MAXILOFACIAL POR CONSULTORIO EXTERNO EN 15 DIAS
-SE RETIRA TAPONAMIENTO NASAL ANTERIOR BILATERAL SIN COMPLICACIONES
-CLINDAMICINA 300MG VO CADA 8 HORAS X 10 DIAS
-NAPROXENO 250MG VO CADA 8 HORAS X 5 DIAS
-HIGIENE ORAL CON CLORHEXIDINA SOLUCIÓN AL 0.2% UNA VEZ POR DÍA X 7 DIAS
-RETIRO DE PUNTOS EN 7 DIAS
-INCAPACIDAD 30 DIAS
-CURACIONES DIARIAS
-SE RECOMIENDA NO REALIZAR ESFUERZO FISICO Y PERMANECER EN LUGAR LIMPIO PARA EVITAR PROBABLE EPISTAXIS E INFECCIONES FACIALES.



PROFESIONAL: LUIS ALEJANDRO OSPINO BUSTAMANTE
CC: 84453400 - T.P.: 84453400
ESPECIALIDAD : CIRUGIA ORAL Y MAXILOFACIAL

LISTADO DE EVOLUCIONES MEDICAS DILIGENCIADAS

IDENTIFICACION DEL PACIENTE	**CC-1022362021**
PACIENTE	**JUAN CAMILO TORRES DIAZ**
EDAD	**36 AÑOS**
SEXO	**MASCULINO**
DEPARTAMENTO DE INGRESO	**URGENCIAS CONSULTORIOS Y PROCEDIMIENTOS**

FECHA	**OBSERVACION**

2026-09-07 18:20 **SILVANA.ARAGON - SILVANA JULIETH ARAGON MENDOZA**
MEDICINA GENERAL

SERVICIO: HOSPITALIZACION

H. SUBJETIVO:***** REINGRESO A HSOPITALIZACION MEDICINA GENERAL ****

PACIENTE MASCULINO DE 36 AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICOS DE:

1. POST-OPERATORIO INMEDIATO DE REDUCCIÓN DE FRACTURA NASO ORBITO ETMOIDAL, SEPTAL Y SEPTORRINOPLASTIA POR DR. OSPINO DEL 07/09/2026
2.TCE LEVE
2.1 HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA FRONTOPARIETAL DERECHA EN REABSORCIÓN
3. FRACTURA MALAR IZQUIERDA
3.1 FRACTURAS PISO DE ORBITA IZQUIERDA
3.1.1 FRACTURA NASOORBITOETMOIDAL
4. FRACTURA HEMI LEFORT I IZQUIERDA, DEFECTO ÓSEO MAXILAR
5. COMPRESIÓN NERVIO INFRAORBITARIO TRIGÉMINO V2 IZQUIERDA
6. TRAUMA FACIAL : EDEMA Y EQUIMOSIS ORBITARIA IZQUIERDA
7. EPISTAXIS
8. CONSUMIDOR DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
9. CALIDAD DE PRIVADO DE LA LIBERTAD

HALLAZGOS QUIRÚRGICOS:
RESTRICCIÓN MOTILIDAD OCULAR EN ABDUCCIÓN, PTOSIS PALPEBRAL IZQUIERDA , CON EDEMA, EQUIMOSIS PERIORBITARIA E HIPOSFAGMA IZQUIERDA , DEPRESIÓN CIGOMÁTICA EVIDENTE, CREPITACIÓN ÓSEA FACIAL IZQUIERDA , FRACTURA DE PISO DE ÓRBITA IZQUIERDA, COMPRESIÓN NERVIO INFRAORBITARIO TRIGÉMINO V2 IZQUIERDA (REF. DENTARIO) POR FRACTURA ,FRACTURA MALAR IZQUIERDA, CREPITACIÓN ÓSEA NASAL, SEPTODESVIACIÓN IZQUIERDA, , EPISTAXIS EN FOSA NASAL BILATERAL, FRACTURA NOS ORBITO ETMOIDAL, EPISTAXIS ANTERIOR, FRACTURA HEMILEFORT I IZQUIERDA, DEFECTO ÓSEO MAXILAR IZQUIERDO , INOCLUSIÓN ORAL, ASIMETRÍA FACIAL, TRISMUS, FLOATING MAXILAR POSITIVO IZQUIERDO, MALOCLUSIÓN DENTAL.

SUBJETIVO:

REFIERE ADECUADA MODULACIÓN DEL DOLOR, NO REFIERE SINTOMATOLOGÍA RESPIRATORIA, NIEGA PRESENCIA DE EMESIS.

H. OBJETIVO: H. OBJETIVO :

PACIENTE AFEBRIL, MUCOSAS ORALES HÚMEDAS, ANICTÉRICO, CON ADECUADA MODULACIÓN DEL DOLOR, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA.

EXAMEN FÍSICO:

SIGNOS VITALES: PA 111/71 MMHG, FC 55: LPM, FR: 19 RPM, SAO2 94% AL FIO2 AL 21%

PACIENTE EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, CONSCIENTE, ORIENTADO EN LAS TRES ESFERAS

LISTADO DE EVOLUCIONES MEDICAS DILIGENCIADAS

IDENTIFICACION DEL PACIENTE	**CC-1022362021**
PACIENTE	**JUAN CAMILO TORRES DIAZ**
EDAD	**36 AÑOS**
SEXO	**MASCULINO**
DEPARTAMENTO DE INGRESO	**URGENCIAS CONSULTORIOS Y PROCEDIMIENTOS**

FECHA	**OBSERVACION**

-CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCÓRICAS REACTIVAS, CONJUNTIVAS NORMOCRÓMICAS, CUELLO SIN MASAS NI ADENOPATÍAS, SUTURA EN REGIÓN INFRAORBITARIA IZQUIERDA SUTURADAS, SIN PRESENCIA DE SANGRADO ACTIVO, CUBIERTO CON APÓSITOS, FOSAS NASALES CON MECHA ESTERIS CUBIERTA SIN PRESENCIA DE SANGRADO ACTIVO.
-TÓRAX: SIMÉTRICO, NORMOEXPANSIBLE, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, AUSCULTACIÓN CARDIOPULMONAR SIN ALTERACIONES.
-ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACIÓN, SIN MASAS NI MEGALIAS, SIN SIGNOS PERITONEALES.
-EXTREMIDADES: EUTRÓFICAS, SIMÉTRICAS SIN EDEMA, PULSOS PERIFÉRICOS PRESENTES, LLENADO CAPILAR MENOR A 2 SEG,
-NEUROLÓGICO: SIN DÉFICIT.
-PIEL: SIN LESIONES

ANALISIS: ANALISIS : PACIENTE MASCULINO DE 36 AÑOS DE EDAD EN POST-OPERATORIO INMEDIATO DE REDUCCIÓN DE FRACTURA NASO ORBITO ETMOIDAL, SEPTAL Y SEPTORRINOPLASTIA POR DR. OSPINO DEL 07/09/2026 CON HALLAZGOS DESCRITOS CIRUGÍA LLEVADA A CABO SIN COMPLICACIONES. A LA VALORACIÓN POSTOPERATORIA ,PACIENTE EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, AFEBRIL, HIDRATADO, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, SIGNOS VITALES DENTRO DE RANGOS DE NORMALIDAD, EXAMEN FÍSICO DESCRITO. SE CONSIDERA PACIENTE QUIEN SE BENEFICIA DE CONTINUAR MANEJO INTRAHOSPITALARIO, MANEJO FARMACOLÓGICO SEGÚN INDICACIONES INSTAURADO, SE EXPLICA AL PACIENTE CONDUCTA A SEGUIR, REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

PLAN: PLAN :
HOSPITALIZAR POR CIRUGÍA MAXILOFACIAL
CABECERA 30 GRADOS
CLINDAMICINA 600 MG IV C/8H FI 05/09/2026
DIPIRONA 1 GR IV C/8H LENTO Y DILUIDO
CURACIONES DE HERIDAS UNA VEZ POR DÍA
ESTRICTOS LAVADOS INTRAORALES CON CLORHEXIDINA SOLUCIÓN AL 0,2% UNA VEZ POR DÍA
CSV AC
RX DE CARA AP Y LATERAL POP.



PROFESIONAL: SILVANA JULIETH ARAGON MENDOZA
CC: 1122408063 - T.P.: 1122408063
ESPECIALIDAD : MEDICINA GENERAL

LISTADO DE EVOLUCIONES MEDICAS DILIGENCIADAS

IDENTIFICACION DEL PACIENTE	**CC-1022362021**
PACIENTE	**JUAN CAMILO TORRES DIAZ**
EDAD	**36 AÑOS**
SEXO	**MASCULINO**
DEPARTAMENTO DE INGRESO	**URGENCIAS CONSULTORIOS Y PROCEDIMIENTOS**

FECHA **OBSERVACION**

2026-09-07 10:00 **RAUL.SIERRA - RAUL ANDRES SIERRA AVILA**
MEDICINA GENERAL

SERVICIO: CIRUGIA

H. SUBJETIVO: NOTA POSTOPERATORIA - MEDICINA GENERAL

Paciente masculino de 36 años de edad con diagnósticos de:

1. Post-operatorio inmediato de reducción de fractura naso orbito etmoidal, septal y septorrinoplastia por Dr. Ospino del 07/09/2026
2.Tce leve
2.1 hemorragia subaracnoidea frontoparietal derecha en reabsorción
3. Fractura malar izquierda
3.1 Fracturas piso de orbita izquierda
3.1.1 Fractura nasoorbitoetmoidal
4. Fractura hemi lefort i izquierda, defecto óseo maxilar
5. Compresión nervio infraorbitario trigémino v2 izquierda
6. Trauma facial : edema y equimosis orbitaria izquierda
7. Epistaxis
8. Consumidor de sustancias psicoactivas
9. Calidad de privado de la libertad

Hallazgos quirúrgicos:

Restricción motilidad ocular en abducción, ptosis palpebral izquierda , con edema, equimosis periorbitaria e hiposfagma izquierda , depresión cigomática evidente, crepitación ósea facial izquierda , fractura de piso de órbita izquierda, compresión nervio infraorbitario trigémino v2 izquierda (ref. dentario) por fractura ,fractura malar izquierda, crepitación ósea nasal, septodesviación izquierda, , epistaxis en fosa nasal bilateral, fractura nos orbito etmoidal, epistaxis anterior, fractura hemilefort I izquierda, defecto óseo maxilar izquierdo , inoclusión oral, asimetría facial, trismus, floating maxilar positivo izquierdo, maloclusión dental.

Subjetivo:

Refiere adecuada modulación del dolor, no refiere sintomatología respiratoria, niega presencia de emesis.

H. OBJETIVO: Objetivo

Paciente afebril, mucosas orales húmedas, anictérico, con adecuada modulación del dolor, sin signos de dificultad respiratoria.

Examen físico:

Signos vitales: PA 111/71 mmhg, FC 55: Lpm, FR: 19 rpm, sao2 94% al fio2 al 21%

paciente en aceptables condiciones generales, alerta, consciente, orientado en las tres esferas

-cabeza y cuello: pupilas isocóricas reactivas, conjuntivas normocrómicas, cuello sin masas ni adenopatías, sutura en región infraorbitaria izquierda suturadas, sin presencia de sangrado activo, cubierto con apósitos, fosas nasales con mecha esteris

LISTADO DE EVOLUCIONES MEDICAS DILIGENCIADAS

IDENTIFICACION DEL PACIENTE	**CC-1022362021**
PACIENTE	**JUAN CAMILO TORRES DIAZ**
EDAD	**36 AÑOS**
SEXO	**MASCULINO**
DEPARTAMENTO DE INGRESO	**URGENCIAS CONSULTORIOS Y PROCEDIMIENTOS**

FECHA **OBSERVACION**

cubierta sin presencia de sangrado activo.
-tórax: simétrico, normoexpansible, sin signos de dificultad respiratoria, auscultación cardiopulmonar sin alteraciones.
-abdomen: blando, depresible, sin dolor a la palpación, sin masas ni megalias, sin signos peritoneales.
-extremidades: eutróficas, simétricas sin edema, pulsos periféricos presentes, llenado capilar menor a 2 seg,
-neurológico: sin déficit.
-piel: sin lesiones

ANALISIS: Análisis

Paciente masculino de 36 años de edad en post-operatorio inmediato de reducción de fractura naso orbito etmoidal, septal y septorrinoplastia por Dr. Ospino del 07/09/2026 con hallazgos descritos cirugía llevada a cabo sin complicaciones. A la valoración postoperatoria en salas de recuperación paciente en aceptables condiciones generales, afebril, hidratado, sin signos de dificultad respiratoria, signos vitales dentro de rangos de normalidad, examen físico descrito. Se considera paciente quien se beneficia de continuar manejo intrahospitalario, manejo farmacológico según indicaciones instaurado, se explica al paciente conducta a seguir, refiere entender y aceptar.

PLAN: Ordenes médicas
Hospitalizar por cirugía maxilofacial
Manejo farmacológico instaurado
Rx de cara AP y lateral



PROFESIONAL: RAUL ANDRES SIERRA AVILA
CC: 1233914223 - T.P.: 1233914223
ESPECIALIDAD : MEDICINA GENERAL

LISTADO DE EVOLUCIONES MEDICAS DILIGENCIADAS

IDENTIFICACION DEL PACIENTE	**CC-1022362021**
PACIENTE	**JUAN CAMILO TORRES DIAZ**
EDAD	**36 AÑOS**
SEXO	**MASCULINO**
DEPARTAMENTO DE INGRESO	**URGENCIAS CONSULTORIOS Y PROCEDIMIENTOS**

FECHA **OBSERVACION**

2026-09-07 00:58 **JUAN.GALAN - JUAN DOINY GALAN MARQUEZ**
MEDICO RURAL SSO

SERVICIO: HOSPITALIZACION

H. SUBJETIVO:*** INGRESO HOSPITALIZACIÓN ***

NOMBRE: JUAN CAMILO TORRES DIAZ
CÉDULA: 1022362021
EDAD: 36 AÑOS
EPS: UNIÓN TEMPORAL UT SALUD USPEC 2
FECHA DE INGRESO: 05/09/2026

MOTIVO DE CONSULTA: "ME GOLPEARON"

ENFERMEDAD ACTUAL:
PACIENTE MASCULINO DE 36 AÑOS QUE INGRESA REMITIDO DESDE CENTRO PENITENCIARIO POR CUADRO CLÍNICO DE HORAS DE EVOLUCIÓN SECUNDARIO A VIOLENCIA INTERPERSONAL, CON TRAUMA CRANEOENCEFÁLICO Y PÉRDIDA DE CONCIENCIA, ASOCIADO A TRAUMA FACIAL,VALORADO POR NEUROCIRUGÍA, QUIEN DOCUMENTA TCE LEVE CON HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA FRONTOPARIETAL DERECHA, SIN INDICACIÓN DE MANEJO QUIRÚRGICO, CON TAC DE CONTROL QUE EVIDENCIA REABSORCIÓN DE LA HSA Y SIN LESIONES INTRACRANEALES DE APARICIÓN TARDÍA, POR LO QUE SE CIERRA INTERCONSULTA. CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CON FRACTURAS FACIALES COMPLEJAS QUE INCLUYEN FRACTURA MALAR IZQUIERDA DESPLAZADA, PISO DE ÓRBITA IZQUIERDA, NASOORBITOETMOIDAL Y HEMILEFORT I IZQUIERDA CON DEFECTO ÓSEO MAXILAR, ASOCIADAS A COMPROMISO DEL NERVIO INFRAORBITARIO V2, TRISMUS Y MALOCLUSIÓN DENTAL, CON INDICACIÓN DE MANEJO QUIRÚRGICO CON AVAL POR ANESTESIOLOGÍA PARA PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO, POR LO QUE SE DECIDE TRASLADO A HOSPITALIZACIÓN PARA CONTINUAR MANEJO POR ESPECIALIDADES TRATANTES.

ANTECEDENTES:
PATOLÓGICOS: NIEGA
FARMACOLÓGICOS: NIEGA
QUIRÚRGICOS: NIEGA
HOSPITALARIOS: NIEGA
TRAUMATOLÓGICOS: NIEGA
TÓXICO/EXPOSICIONALES: NIEGA
ALÉRGICOS: NIEGA
FAMILIARES:

H. OBJETIVO: EXAMEN FÍSICO:
PACIENTE EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO, AFEBRIL, SIN DIFICULTAD RESPIRATORIA, SIN SIRS

SIGNOS VITALES TA: 119/53 MMHG FC: 55 LPM FR: 14 RPM SPO2: 96% TEMP: 36,5 °C

CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCÓRICAS REACTIVAS, RESTRICCIÓN DE MOTILIDAD OCULAR EN ABDUCCIÓN IZQUIERDA, PTOSIS PALPEBRAL IZQUIERDA, EDEMA, EQUIMOSIS PERIORBITARIA E HIPOSFAGMA IZQUIERDA, DEPRESIÓN CIGOMÁTICA, CREPITACIÓN ÓSEA FACIAL IZQUIERDA, FRACTURA DE PISO DE ÓRBITA IZQUIERDA, COMPROMISO DEL NERVIO INFRAORBITARIO V2 IZQUIERDO, FRACTURA MALAR IZQUIERDA DESPLAZADA CON PÉRDIDA ÓSEA, CREPITACIÓN ÓSEA NASAL, SEPTODESVIACIÓN IZQUIERDA, SIN EPISTAXIS ACTIVA DOCUMENTADA, FRACTURA NASOORBITOETMOIDAL, FRACTURA HEMILEFORT I IZQUIERDA, DEFECTO ÓSEO MAXILAR IZQUIERDO, INOCLUSIÓN ORAL, ASIMETRÍA FACIAL, TRISMUS, FLOATING MAXILAR POSITIVO BILATERAL, MALOCLUSIÓN DENTAL, MUCOSAS HIDRATADAS, OROFARINGE LIMPIA

LISTADO DE EVOLUCIONES MEDICAS DILIGENCIADAS

IDENTIFICACION DEL PACIENTE	**CC-1022362021**
PACIENTE	**JUAN CAMILO TORRES DIAZ**
EDAD	**36 AÑOS**
SEXO	**MASCULINO**
DEPARTAMENTO DE INGRESO	**URGENCIAS CONSULTORIOS Y PROCEDIMIENTOS**

FECHA	OBSERVACION
	TÓRAX: SIMÉTRICO, NORMOEXPANSIBLE, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, A LA AUSCULTACIÓN RUIDOS CARDIACOS RÍTMICOS SIN SOPLOS NI AGREGADOS, MURMULLO VESICULAR CONSERVADO SIN AGREGADOS ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, SIN MASAS NI MEGALIAS, PERISTALSIS PRESENTE, SIN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL PIEL: SIN LESIONES PETEQUIALES, EQUIMÓTICAS O TINTE ICTÉRICO EXTREMIDADES: EUTRÓFICAS, SIMÉTRICAS SIN EDEMA, PULSOS PERIFÉRICOS PRESENTES, LLENADO CAPILAR MENOR A 2 SEG, ARCOS DE MOVILIDAD CONSERVADOS NEUROLÓGICO: ALERTA, ORIENTADO, SIN DÉFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE, GLASGOW 15/15, SIN DETERIORO NEUROLÓGICO AGUDO PARACLÍNICOS: 05/09/2026 GLUCOSA 98, CREATININA 1.0, CH: LEUCOS 11.26, NEUTROS 90.4%, LINFOS 8.2%, HB 15.8, HTO 47.5, PLQTS 293, PT 10.0, INR 0.97, PTT 29.1 IMÁGENES: 05/09/2026 TAC DE CRÁNEO SIMPLE CON HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA DE CAPA FINA FRONTOPARIETAL DERECHA, LÍNEA MEDIA CENTRADA, SIN COLECCIONES HEMÁTICAS YUXTADURALES O INTRAPARENQUIMATOSAS, SIN FRACTURAS DE BASE O BÓVEDA CRANEAL 05/09/2026 TAC DE CARA CON MÚLTIPLES FRACTURAS FACIALES COMPLEJAS, FRACTURA MALAR IZQUIERDA, FRACTURA DE PISO DE ÓRBITA IZQUIERDA, FRACTURA NASOORBITOETMOIDAL Y FRACTURA HEMILEFORT I IZQUIERDA CON DEFECTO ÓSEO MAXILAR SUPERIOR, COMPROMISO DEL NERVIO INFRAORBITARIO V2 IZQUIERDO
ANALISIS:	ANÁLISIS: PACIENTE MASCULINO DE 36 AÑOS DE EDAD, HOSPITALIZADO EN CONTEXTO DE TRAUMA CRANEOENCEFÁLICO LEVE CON HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA FRONTOPARIETAL DERECHA Y TRAUMA FACIAL DE ALTA COMPLEJIDAD SECUNDARIO A VIOLENCIA INTERPERSONAL.PACIENTE EN ACEPTABLE ESTADO GENERAL, ALERTA, HIDRATADO, AFEBRIL AL TACTO, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA. A LA VALORACIÓN PACIENTE EN SEGUIMIENTO POR CIRUGÍA MAXILOFACIAL CONSIDERA REQUERIMIENTO DE MANEJO QUIRÚRGICO INTRAHOSPITALARIO POR FRACTURAS FACIALES COMPLEJAS, CON AVAL PREANESTÉSICO Y PASÓ A SALAS EL 07/09/2026. SE CONTINÚA MANEJO INDICADO POR ESPECIALIDAD TRATANTE. ATENTOS A EVOLUCIÓN CLÍNICA PARA DEFINIR CONDUCTAS ADICIONALES. SE EXPLICA A PACIENTE CONDICIÓN CLÍNICA ACTUAL Y CONDUCTA MÉDICA A SEGUIR, QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA: TCE LEVE HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA FRONTOPARIETAL DERECHA EN REABSORCIÓN -FRACTURA MALAR IZQUIERDA -FRACTURAS PISO DE ORBITA IZQUIERDA -FRACTURA NASOORBITOETMOIDAL -EPISTAXIS -FRACTURA HEMILEFORT I IZQUIERDA, DEFECTO ÓSEO MAXILAR -COMPRESIÓN NERVIO INFRAORBITARIO TRIGÉMINO V2 IZQUIERDA -TRAUMA FACIAL : EDEMA Y EQUIMOSIS ORBITARIA IZQUIERDA
PLAN:	PLAN: HOSPITALIZAR POR CIRUGÍA MAXILOFACIAL CABECERA 30 GRADOS

LISTADO DE EVOLUCIONES MEDICAS DILIGENCIADAS

IDENTIFICACION DEL PACIENTE	**CC-1022362021**
PACIENTE	**JUAN CAMILO TORRES DIAZ**
EDAD	**36 AÑOS**
SEXO	**MASCULINO**
DEPARTAMENTO DE INGRESO	**URGENCIAS CONSULTORIOS Y PROCEDIMIENTOS**

FECHA	**OBSERVACION**
	CLINDAMICINA 600 MG IV C/8H FI 05/09/2026 DIPIRONA 1 GR IV C/8H LENTO Y DILUIDO CURACIONES DE HERIDAS UNA VEZ POR DÍA ESTRICTOS LAVADOS INTRAORALES CON CLORHEXIDINA SOLUCIÓN AL 0,2% UNA VEZ POR DÍA CSV AC PP// OSTEOSÍNTESIS DE FRACTURAS FACIALES SEGÚN PROGRAMACIÓN



PROFESIONAL: JUAN DOINY GALAN MARQUEZ
CC: 1006552402 - T.P.: 1006552402
ESPECIALIDAD : MEDICO RURAL SSO

LISTADO DE EVOLUCIONES MEDICAS DILIGENCIADAS

IDENTIFICACION DEL PACIENTE	**CC-1022362021**
PACIENTE	**JUAN CAMILO TORRES DIAZ**
EDAD	**36 AÑOS**
SEXO	**MASCULINO**
DEPARTAMENTO DE INGRESO	**URGENCIAS CONSULTORIOS Y PROCEDIMIENTOS**

FECHA **OBSERVACION**

2026-09-06 17:18 **YINA.MEDINA - YINA LORENA MEDINA ALCANTARA**
ANESTESIOLOGIA

SERVICIO: HOSPITALIZACION

H. SUBJETIVO: VER ANEXO EN VALORACION PREANESTESICA

H. OBJETIVO: VER ANEXO EN VALORACION PREANESTESICA

ANALISIS: PACIENTE EN BUENAS CONDICIONES GENERALES. RIESGO ANESTÉSICO: ASA 2| RIESGO QUIRÚRGICO: MEDIO | CAPRINI: RIESGO BAJO | APFEL:1/4 FACTORES | LEE (RCRI): CLASE I | ARISCAT: RIESGO BAJO| PREDICTORES DE VÍA AÉREA DIFÍCIL: NO. ASINTOMÁTICO RESPIRATORIO Y CARDIOVASCULAR, PACIENTE APTO PARA ACTO QUIRÚRGICO DE REDUCCION ABIERTA DE FRACTURA MALAR, NASO-ORBITO-ETMOIDAL, CON FIJACION INTERNA. SE EXPLICA TÉCNICA ANESTÉSICA A PACIENTE, RIESGOS Y POSIBLES COMPLICACIONES (COMPLICACIONES TRANSITORIAS O DEFINITIVAS RESPIRATORIAS, LARINGOESPASMOS, BRONCOESPASMOS, TEV, TEP, LESIONES DE CUERDAS VOCALES, DISFONIAS, ARRITMIAS, PARADA CARDIACA, FALLECIMIENTO) PACIENTE REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

PLAN: PLAN ANESTÉSICO:
1: PROGRAMAR
2. RETIRAR BARBA Y/O BIGOTE DIA PREVIO A CIRUGIA, UÑAS LIMPIAS, CORTAS, ASEO BUCAL E HIGIENE PERSONAL DIA DE LA CIRUGIA.
3: AYUNO PREOPERATORIO: SÓLIDOS DE 8 HORAS, LÍQUIDOS CLAROS DE 2 HORAS PREVIO AL ACTO QUIRÚRGICO.
4: VÍA PERIFÉRICA NÚMERO 18 PERMEABLE EN MIEMBRO SUPERIOR.
5: PROFILAXIS PARA NVPO
6: PROFILAXIS ANTIBIORTICA PREVIO IQX
7: TRAER ACOMPAÑANTE PARA EL DÍA DEL ACTO QUIRÚRGICO.
8: PENDIENTE FIRMA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
9: RESTO A CARGO DE MEDICO TRATANTE



PROFESIONAL: YINA LORENA MEDINA ALCANTARA
CC: 47395266 - T.P.: 47395266
ESPECIALIDAD : ANESTESIOLOGIA

LISTADO DE EVOLUCIONES MEDICAS DILIGENCIADAS

IDENTIFICACION DEL PACIENTE	**CC-1022362021**
PACIENTE	**JUAN CAMILO TORRES DIAZ**
EDAD	**36 AÑOS**
SEXO	**MASCULINO**
DEPARTAMENTO DE INGRESO	**URGENCIAS CONSULTORIOS Y PROCEDIMIENTOS**

FECHA	**OBSERVACION**

2026-09-06 16:50

LUZ.RANGEL - LUZ ANDREINA RANGEL PINZON
MEDICINA INTERNA

SERVICIO: HOSPITALIZACION

H. SUBJETIVO: AL MOMENTO DE LA VALORACIONPACIENTE EN SALAS DE CIRUGIA

H. OBJETIVO: AL MOMENTO DE LA VALORACIONPACIENTE EN SALAS DE CIRUGIA

ANALISIS: AL MOMENTO DE LA VALORACIONPACIENTE EN SALAS DE CIRUGIA

PLAN: AL MOMENTO DE LA VALORACIONPACIENTE EN SALAS DE CIRUGIA



PROFESIONAL: LUZ ANDREINA RANGEL PINZON
CC: 1098820939 - T.P.: 1098820939
ESPECIALIDAD : MEDICINA INTERNA

LISTADO DE EVOLUCIONES MEDICAS DILIGENCIADAS

IDENTIFICACION DEL PACIENTE	**CC-1022362021**
PACIENTE	**JUAN CAMILO TORRES DIAZ**
EDAD	**36 AÑOS**
SEXO	**MASCULINO**
DEPARTAMENTO DE INGRESO	**URGENCIAS CONSULTORIOS Y PROCEDIMIENTOS**

FECHA	OBSERVACION

2026-09-06 11:24

LUIS.OSPINO - LUIS ALEJANDRO OSPINO BUSTAMANTE
CIRUGIA ORAL Y MAXILOFACIAL

SERVICIO: URGENCIAS

H. SUBJETIVO: PACIENTE MASCULINO, 36 AÑOS DE EDAD, QUE INGRESA POR CUADRO CLINICO DE 10 HORAS DE EVOLUCION CONSISTENTE EN TRAUMA CRANEOENCEFALICO CON PERDIDA DE CONCIENCIA, Y TRAUMA FACIAL CON POSTERIOR EPISTAXIS, Y EQUIMOSIS EN REGION ORBITARIA IZQUIERDA,

CURSA CON DIAGNÓSTICOS POR ÉSTE SERVICIO:
-FRACTURA MALAR IZQUIERDA
-FRACTURAS PISO DE ORBITA IZQUIERDA
-FRACTURA NASOORBITOETMOIDAL
-EPISTAXIS
-FRACTURA HEMILEFORT I IZQUIERDA, DEFECTO ÓSEO MAXILAR
-COMPRESIÓN NERVIO INFRAORBITARIO TRIGÉMINO V2 IZQUIERDA
-TRAUMA FACIAL : EDEMA Y EQUIMOSIS ORBITARIA IZQUIERDA

EN EL MOMENTO DOLOR EN CARA MODULADO, ÁREAS DORMIDAS, MOLESTIA EN OJO IZQUIERDO, LIMITACIÓN DE APERTURA BUCAL, MALOCLUSIÓN DENTAL.

H. OBJETIVO: PACIENTE EN ACEPTABLE ESTADO GENERAL , CONSCIENTE, HIDRATADO,
EUPNEICO SIN SDR, AFEBRIL
S.V: FC 55, FR 14, TA 119/53, T 36.5, SAT 96%
PUPILAS ISOCORICAS, RESTRICCIÓN MOTILIDAD OCULAR EN ABDUCCIÓN, PTOSIS PALPAEBRAL IZQUIERDA , CON EDEMA, EQUIMOSIS PERIORBITARIA E HIPOSFAGMA IZQUIERDA , DEPRESIÓN CIGOMÁTICA EVIDENTE, CREPITACION OSEA FACIAL IZQUIERDA , FRACTURA DE COMPONENTES DE PISO DE ORBITA IZQUIERDA, COMPRESIÓN NERVIO INFRAORBITARIO TRIGÉMINO V2 IZQUIERDA (REF. DENTARIO) POR FRACTURA ,FRACTURA MALAR IZQUIERDA DESPLAZADA CON PERDIDA DE HUESO, CREPITACION OSEA NASAL, SEPTODESVIACIÓN IZQUIERDA, , EPISTAXIS EN FOSA NASAL BILATERAL, FRACTURA NOSOORBITOETMOIDAL, EPISTAXIS ANTERIOR, FRACTURA HEMILEFORT I IZQUIERDA, DEFECTO ÓSEO MAXILAR IZQUIERDO , INOCLUSION ORAL, ASIMETRIA FACIAL, TRISMUS, FLOATING MAXILAR POSITIVO IZQUIERDO Y DERECHO, MALOCLUSIÓN DENTAL, MUCOSASHIDRATADAS, OROFARINGE LIMPIA.

**TC DE CARA CON MÚLTIPLES FRACTURA FACIALES COMPLEJAS:
-FRACTURA MALAR IZQUIERDA
-FRACTURA PISO DE ORBITA IZQUIERDA
-FRACTURA NASOORBITOETMOIDAL
-FRACTURA HEMILEFORT I IZQUIERDA, DEFECTO ÓSEO MAXILAR SUPERIOR
COMPRESIÓN NERVIO INFRAORBITARIO TRIGÉMINO V2 IZQUIERDA

ANALISIS: PACIENTE MASCULINO DE 36 AÑOS QUIEN INGRESA POR CUADRO CLINICO CONSISTENTE EN TRAUMA FACIAL.EN EL MOMENTO HEMODINAMICAMENTE ESTBALE, SIGNOS VITALES EN PARAMETROS FISIOLOGICOS, SIN ALTERACION NEUROLOGICA.

CURSA CON DIAGNÓSTICOS POR ÉSTE SERVICIO:
-FRACTURA MALAR IZQUIERDA
-FRACTURAS PISO DE ORBITA IZQUIERDA
-FRACTURA NASOORBITOETMOIDAL
-EPISTAXIS
-FRACTURA HEMILEFORT I IZQUIERDA, DEFECTO ÓSEO MAXILAR
-COMPRESIÓN NERVIO INFRAORBITARIO TRIGÉMINO V2 IZQUIERDA

LISTADO DE EVOLUCIONES MEDICAS DILIGENCIADAS

IDENTIFICACION DEL PACIENTE	**CC-1022362021**
PACIENTE	**JUAN CAMILO TORRES DIAZ**
EDAD	**36 AÑOS**
SEXO	**MASCULINO**
DEPARTAMENTO DE INGRESO	**URGENCIAS CONSULTORIOS Y PROCEDIMIENTOS**

FECHA	**OBSERVACION**

-TRAUMA FACIAL : EDEMA Y EQUIMOSIS ORBITARIA IZQUIERDA

PACIENTE CON REQUERIMIENTO QUIRÚRGICO INTRAHOSPITALARIO POR ÉSTE SERVICIO PREVIA MEJORIA DE CONDICIONES GENERALES Y RESOLUCIÓN DE EDEMA . SE INDICA MANEJO ANTIBIOTICO Y ANALGESICO, SE SOLICITAN PARACLÍNICOS, PREQUIRÚRGICOS ESPECÍFICOS, VALORACIÓN PREANESTÉSICA Y AUTORIZACIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS.GENERO ÓRDENES AFINES. EXPLICO CLARA Y DETALLADAMENTE A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAN.

PLAN:

-HOSPITALIZAR POR CIRUGÍA MAXILOFACIAL
-CABECERA 30 GRADOS
-CLINDAMICINA 600 MG IV C/8H (FI: 05/09/ 2026)
-DIPIRONA 1 GR IV C/8H LENTO Y DILUIDO
-CURACIONES DE HERIDAS UNA VEZ POR DÍA
-****ESTRICTA LAVADOS INTRAORAL CON CLORHEXIDINA SOLUCIÓN AL 0.2% UNA VECES POR DÍA****
-CSV (AC)
- A LA ESPERA DE MEJORIA DE CONDICIONES GENERALES Y MEJORIA DE TEJIDOS BLANDOS PARA PROGRAMAR REDUCCION ABIERTA MAS OSTESINETSIS DE FRACTURAS FACIALES



PROFESIONAL: LUIS ALEJANDRO OSPINO BUSTAMANTE
CC: 84453400 - T.P.: 84453400
ESPECIALIDAD : CIRUGIA ORAL Y MAXILOFACIAL

LISTADO DE EVOLUCIONES MEDICAS DILIGENCIADAS

IDENTIFICACION DEL PACIENTE	**CC-1022362021**
PACIENTE	**JUAN CAMILO TORRES DIAZ**
EDAD	**36 AÑOS**
SEXO	**MASCULINO**
DEPARTAMENTO DE INGRESO	**URGENCIAS CONSULTORIOS Y PROCEDIMIENTOS**

FECHA **OBSERVACION**

2026-09-06 08:58 **LUDY.FARFAN - LUDY FARFAN GONZALEZ**
NEUROCIRUGIA

SERVICIO: URGENCIAS

H. SUBJETIVO: EVOLUCION NCX
PACIENTE MASCULINO DE 36 AÑOS CON DIAGNOSTICO DE:
TCE LEVE
-HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA FRONTOPARIETAL DERECHA
TRAUMA FACIAL
-FRACTURA MALAR IZQUIERDA
-FRACTURAS PISO DE ORBITA IZQUIERDA
-FRACTURA NASOORBITOETMOIDAL
-FRACTURA HEMILEFORT I IZQUIERDA, DEFECTO ÓSEO MAXILAR
-COMPRESIÓN NERVIO INFRAORBITARIO TRIGÉMINO V2 IZQUIERDA
-TRAUMA FACIAL : EDEMA Y EQUIMOSIS ORBITARIA IZQUIERDA
SEC. VIOLENCIA INTERPERSONAL

SUBJ: PACIENTE REFIERE SENTIRSE MEJOR, CON CEFALEA MODULADA, NIEGA NAUSEAS O EMESIS.

H. OBJETIVO: EXAMEN FISICO NEUROLOGICO
ACEPTABLE ESTADO GENERAL, CONSCIENTE, ALERTA, AFEBRIL, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA
ECG 15 PUNTOS
NO SIGNOS DE FOCALIZACION NEUROLOGICA
NO SIGNOS DE MENINGISMO NI HIPERTENSION ENDOCRANEANA

TAC DE CRANEO SIMPLE: LÍNEA MEDIA CENTRADA, ESPACIO CISTERNAL Y SUBARACNOIDEO NORMAL, NO COLECCIONES HEMÁTICAS YUXTADURALES O INTRAPARENQUIMATOSAS, NO PRESENCIA DE FRACTURAS DE BASE O BÓVEDA CRANEAL NO PRESENCIA DE CUERPOS EXTRAÑOS, TEJIDOS BLANDOS DENTRO DE LÍMITES NORMALES

ANALISIS: PACIENTE MASCULINO DE 36 AÑOS CON DIAGNOSTICOS ANOTADOS EN HISTORIA CLINICA. AL MOMENTO DE LA VALORACION PACIENTE EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO, CON CEFALEA MODULADA, SIN DETERIORO NEUROLOGICO AGUDO. EN TAC DE CRANEO DE CONTROL CON REABSORCION DE HSA, SIN LESIONES DE APARICION TARDIA. PACIENTE SIN LESIONES ADICIONALES QUE REQUIERAN MANEJO NEURORQUIRURGICO POR LO QUE SE CIERRA INTERCONSULTA. SE EXPLICAN CLARAMENTE SIGNOS DE ALARMA, RECOMENDACIONES Y PLAN DE MANEJO A SEGUIR, PACIENTE Y FAMILIAR REFIEREN ENTENDER Y ACEPTAR.

PLAN: SE CIERRA INTERCONSULTA
SS/TAC DE CRANEO CONTROL EN 1 MES
CONTROL POR CONSULTA EXTERNA DE NEUROCIRUGIA

RECOMENDACIONES
REPOSO EN CASA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES DE VIDA DIARIA BÁSICAS DEAMBULACIÓN EN CASA
PUEDE REALIZAR CAMINATAS CORTAS DE 20 MIN 3 VECES AL DÍAS FUERA DE CASA
ALIMENTACIÓN NORMAL
NO ESFUERZO FÍSICO
NO CONSUMIR LICOR O DROGAS POR 3 MESES
NO USAR MOTO HASTA NUEVA ORDEN
EVITAR EXPOSICIÓN DIRECTA AL SOL PARA EVITAR DESHIDRATACIÓN O GOLPES DE CALOR
EVITAR USO DE PANTALLAS

LISTADO DE EVOLUCIONES MEDICAS DILIGENCIADAS

IDENTIFICACION DEL PACIENTE	**CC-1022362021**
PACIENTE	**JUAN CAMILO TORRES DIAZ**
EDAD	**36 AÑOS**
SEXO	**MASCULINO**
DEPARTAMENTO DE INGRESO	**URGENCIAS CONSULTORIOS Y PROCEDIMIENTOS**

FECHA	**OBSERVACION**
	SIGNOS DE ALARMA QUE TENGA DOLOR DE CABEZA INTENSO QUE NO MEJORE CON LOS ANALGESICOS QUE TENGA MAREO O VÉRTIGO Y NO SE MEJORE CON EL REPOSO QUE NOTEN QUE ESTÁ CON MAYOR SUEÑO DE LO NORMAL QUE NOTEN COMPORTAMIENTO ANORMALES EN USTED QUE TENGA MOVIMIENTOS ANORMALES O CRISIS EPILÉPTICAS QUE TENGA PÉRDIDA O DISMINUCIÓN DE LA FUERZA EN LAS EXTREMIDADES QUE PRESENTE SALIDA DE LIQUIDO CLARO (COMO AGUA) POR OIDOS Y/O NARIZ



PROFESIONAL: LUDY FARFAN GONZALEZ
CC: 33481167 - T.P.: 33481167
ESPECIALIDAD : NEUROCIRUGIA

LISTADO DE EVOLUCIONES MEDICAS DILIGENCIADAS

IDENTIFICACION DEL PACIENTE	**CC-1022362021**
PACIENTE	**JUAN CAMILO TORRES DIAZ**
EDAD	**36 AÑOS**
SEXO	**MASCULINO**
DEPARTAMENTO DE INGRESO	**URGENCIAS CONSULTORIOS Y PROCEDIMIENTOS**

FECHA **OBSERVACION**

2026-09-05 19:43 **LUIS.OSPINO - LUIS ALEJANDRO OSPINO BUSTAMANTE**
CIRUGIA ORAL Y MAXILOFACIAL

SERVICIO: URGENCIAS

H. SUBJETIVO: PACIENTE MASCULINO, 36 AÑOS DE EDAD, QUE INGRESA POR CUADRO CLINICO DE 10 HORAS DE EVOLUCION CONSISTENTE EN TRAUMA CRANEOENCEFALICO CON PERDIDA DE CONCIENCIA, Y TRAUMA FACIAL CON POSTERIOR EPISTAXIS, Y EQUIMOSIS EN REGION ORBITARIA IZQUIERDA,INTERCONSULTADO POR LA URGENCIA POR TRAUMA FACIAL Y FRACTURAS EN CARA ASOCIADAS.
EN EL MOMENTO DOLOR EN CARA, ÁREAS DORMIDAS, MOLESTIA EN OJO IZQUIERDO, LIMITACIÓN DE APERTURA BUCAL, MALOCLUSIÓN DENTAL.

H. OBJETIVO: PACIENTE EN ACEPTABLE ESTADO GENERAL , CONSCIENTE, HIDRATADO,
EUPNEICO SIN SDR, AFEBRIL
S.V: FC 60, FR 20, TA 116/84, T 36.8, SAT 96%
PUPILAS ISOCORICAS, RESTRICCIÓN MOTILIDAD OCULAR EN ABDUCCIÓN, PTOSIS PALPAEBRAL IZQUIERDA , CON EDEMA, EQUIMOSIS PERIORBITARIA E HIPOSFAGMA IZQUIERDA , DEPRESIÓN CIGOMÁTICA EVIDENTE, CREPITACION OSEA FACIAL IZQUIERDA , FRACTURA DE COMPONENTES DE PISO DE ORBITA IZQUIERDA, COMPRESIÓN NERVIO INFRAORBITARIO TRIGÉMINO V2 IZQUIERDA (REF. DENTARIO) POR FRACTURA ,FRACTURA MALAR IZQUIERDA DESPLAZADA CON PERDIDA DE HUESO, CREPITACION OSEA NASAL, SEPTODESVIACIÓN IZQUIERDA, , EPISTAXIS EN FOSA NASAL BILATERAL, FRACTURA NOSOORBITOETMOIDAL, EPISTAXIS ANTERIOR, FRACTURA HEMILEFORT I IZQUIERDA, DEFECTO ÓSEO MAXILAR IZQUIERDO , INOCLUSION ORAL, ASIMETRIA FACIAL, TRISMUS, FLOATING MAXILAR POSITIVO IZQUIERDO Y DERECHO, MALOCLUSIÓN DENTAL, MUCOSASHIDRATADAS, OROFARINGE LIMPIA.

ANALISIS: **TC DE CARA CON MÚLTIPLES FRACTURA FACIALES COMPLEJAS:
-FRACTURA MALAR IZQUIERDA
-FRACTURA PISO DE ORBITA IZQUIERDA
-FRACTURA NASOORBITOETMOIDAL
-FRACTURA HEMILEFORT I IZQUIERDA, DEFECTO ÓSEO MAXILAR SUPERIOR
COMPRESIÓN NERVIO INFRAORBITARIO TRIGÉMINO V2 IZQUIERDA

PACIENTE MASCULINO DE 36 AÑOS QUIEN INGRESA POR CUADRO CLINICO CONSISTENTE EN TRAUMA FACIAL.EN EL MOMENTO HEMODINAMICAMENTE ESTBALE, SIGNOS VITALES EN PARAMETROS FISIOLOGICOS, SIN ALTERACION NEUROLOGICA.

CURSA CON DIAGNÓSTICOS POR ÉSTE SERVICIO:
-FRACTURA MALAR IZQUIERDA
-FRACTURAS PISO DE ORBITA IZQUIERDA
-FRACTURA NASOORBITOETMOIDAL
-FRACTURA HEMILEFORT I IZQUIERDA, DEFECTO ÓSEO MAXILAR
-COMPRESIÓN NERVIO INFRAORBITARIO TRIGÉMINO V2 IZQUIERDA
-TRAUMA FACIAL : EDEMA Y EQUIMOSIS ORBITARIA IZQUIERDA

PACIENTE CON REQUERIMIENTO QUIRÚRGICO INTRAHOSPITALARIO POR ÉSTE SERVICIO PREVIA MEJORIA DE CONDICIONES GENERALES Y RESOLUCIÓN DE EDEMA . SE INDICA MANEJO ANTIBIOTICO Y ANALGESICO, SE SOLICITAN PARACLÍNICOS, PREQUIRÚRGICOS ESPECÍFICOS, VALORACIÓN PREANESTÉSICA Y AUTORIZACIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS.GENERO ÓRDENES AFINES. EXPLICO CLARA Y DETALLADAMENTE A PACIENTE

LISTADO DE EVOLUCIONES MEDICAS DILIGENCIADAS

IDENTIFICACION DEL PACIENTE	**CC-1022362021**
PACIENTE	**JUAN CAMILO TORRES DIAZ**
EDAD	**36 AÑOS**
SEXO	**MASCULINO**
DEPARTAMENTO DE INGRESO	**URGENCIAS CONSULTORIOS Y PROCEDIMIENTOS**

FECHA	**OBSERVACION**

QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAN.SE FIRMA EL CONSENTIMIENTO INFORMADO.

PLAN:

-HOSPITALIZAR POR CIRUGÍA MAXILOFACIAL
-CABECERA 30 GRADOS
-CLINDAMICINA 600 MG IV C/8H (FI: 05/09/ 2026)
-DIPIRONA 1 GR IV C/8H LENTO Y DILUIDO
-SS/ HEMOGRAMA, TP, TPT
-SS/ VAL. ANESTESIOLOGÍA
-SS/ BOLETA DE CIRUGÍA

-CURACIONES DE HERIDAS UNA VEZ POR DÍA
-****ESTRICTA LAVADOS INTRAORAL CON CLORHEXIDINA SOLUCIÓN AL 0.2% UNA VECES POR DÍA****
-CSV (AC)
- A LA ESPERA DE MEJORIA DE CONDICIONES GENERALES Y MEJORIA DE TEJIDOS BLANDOS PARA PROGRAMAR REDUCCION ABIERTA MAS OSTESINETSIS DE FRACTURAS FACIALES



PROFESIONAL: LUIS ALEJANDRO OSPINO BUSTAMANTE
CC: 84453400 - T.P.: 84453400
ESPECIALIDAD : CIRUGIA ORAL Y MAXILOFACIAL

LISTADO DE EVOLUCIONES MEDICAS DILIGENCIADAS

IDENTIFICACION DEL PACIENTE	**CC-1022362021**
PACIENTE	**JUAN CAMILO TORRES DIAZ**
EDAD	**36 AÑOS**
SEXO	**MASCULINO**
DEPARTAMENTO DE INGRESO	**URGENCIAS CONSULTORIOS Y PROCEDIMIENTOS**

FECHA	**OBSERVACION**

2026-09-05 15:25 **LUDY.FARFAN - LUDY FARFAN GONZALEZ**
NEUROCIRUGIA

SERVICIO: URGENCIAS

H. SUBJETIVO:**RESPUESTA A INTERCONSULTA NCX**
MC: "ME GOLPEARON"
EA: PACIENTE MASCULINO DE 36 AÑOS QUE INGRESA POR CUADRO CLINICO DE 5 HORAS DE EVOLUCION CONSISTENTE EN TRAUMA CRANEOENCEFALICO CON PERDIDA DE CONCIENCIA, Y TRAUMA FACIAL CON POSTERIOR EPISTAXIS, Y EQUIMOSIS EN REGI?N ORBITARIA IZQUIERDA, REALIZAN EN CENTRO PENITENCIARIO MANEJO PARA EL DOLOR Y CONTROL DE EPISTAXIS E INDICAN TRASLADO

H. OBJETIVO: EXAMEN FISICO NEUROLOGICO
ACEPTABLE ESTADO GENERAL, CONSCIENTE, ALERTA, AFEBRIL, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA
ECG 15 PUNTOS
NO SIGNOS DE FOCALIZACION NEUROLOGICA
NO SIGNOS DE MENINGISMO NI HIPERTENSION ENDOCRANEANA

TAC DE CRANEO SIMPLE: PENDIENTE REPORTE OFICIAL
LÍNEA MEDIA CENTRADA, HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA DE CAPA FINA FRONTOPARIETAL DERECHA, NO COLECCIONES HEMÁTICAS YUXTADURALES O INTRAPARENQUIMATOSAS, NO PRESENCIA DE FRACTURAS DE BASE O BÓVEDA CRANEAL NO PRESENCIA DE CUERPOS EXTRAÑOS, TEJIDOS BLANDOS DENTRO DE LÍMITES NORMALES

ANALISIS: PACIENTE QUE INGRESA EN EL CONTEXTO DE POLITRAUMA CON TRAUMA DE CRÁNEO LEVE POR VIOLENCIA INTERPERSONAL CON IMÁGENES DIAGNÓSTICAS SIN EVIDENCIA DE LESIONES QUE REQUIERAN DE TRATAMIENTO NEUROQUIRÚRGICO EN ESTE MOMENTO, SIN EMBARGO CON PRESENCIA DE HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA POR LO QUE SE REQUIERE HOSPITALIZACION POR ESTE SERVICIO PARA CONTROL IMAGENOLOGICO Y MANEJO SINTOMATICO. EN EL MOMENTO SIN LESIONES QUE SE BENEFICIEN DE MANEJO QUIRURGICO.
SE EXPLICA A PACIENTE Y AL FAMILIAR HALLAZGOS, PLAN DE MANEJO, TODO CON LENGUAJE CLARO Y FÁCIL DE ENTENDER, SE REVUELVEN DUDAS Y ACEPTAN

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA
TCE LEVE
HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA FRONTOPARIETAL DERECHA
SEC. VIOLENCIA INTERPERSONAL

PLAN: HOSPITALIZAR POR NCX
DIETA NORMAL
TAPON VENOSO
DICLOFENACO 75MG IV CADA 12 HORAS
PARACETAMOL 1GR IV CADA 8 HORAS
DIPIRONA 1GR IV CADA 8 HORAS
SS/TAC DE CRANEO CONTROL MAÑANA 6AM
HOJA NEUROLOGICA
CSV-AC



LISTADO DE EVOLUCIONES MEDICAS DILIGENCIADAS

IDENTIFICACION DEL PACIENTE	**CC-1022362021**
PACIENTE	**JUAN CAMILO TORRES DIAZ**
EDAD	**36 AÑOS**
SEXO	**MASCULINO**
DEPARTAMENTO DE INGRESO	**URGENCIAS CONSULTORIOS Y PROCEDIMIENTOS**

FECHA	**OBSERVACION**

PROFESIONAL: LUDY FARFAN GONZALEZ
CC: 33481167 - T.P.: 33481167
ESPECIALIDAD : NEUROCIRUGIA

LISTADO DE EVOLUCIONES MEDICAS DILIGENCIADAS

IDENTIFICACION DEL PACIENTE	**CC-1022362021**
PACIENTE	**JUAN CAMILO TORRES DIAZ**
EDAD	**36 AÑOS**
SEXO	**MASCULINO**
DEPARTAMENTO DE INGRESO	**URGENCIAS CONSULTORIOS Y PROCEDIMIENTOS**

FECHA	**OBSERVACION**

2026-09-05 12:13

ANDERSSON.BENAVIDES - ANDERSSON RAFAEL BENAVIDES ALVAREZ
CIRUGIA GENERAL

SERVICIO: URGENCIAS

H. SUBJETIVO: INTERCONSULTA NO PERTINENTE, SE CIERRA INTERCONSULTA POR CIRUGIA GENERAL

H. OBJETIVO: INTERCONSULTA NO PERTINENTE, SE CIERRA INTERCONSULTA POR CIRUGIA GENERAL

ANALISIS: INTERCONSULTA NO PERTINENTE, SE CIERRA INTERCONSULTA POR CIRUGIA GENERAL

PLAN: INTERCONSULTA NO PERTINENTE, SE CIERRA INTERCONSULTA POR CIRUGIA GENERAL



PROFESIONAL: ANDERSSON RAFAEL BENAVIDES ALVAREZ
CC: 1047409815 - T.P.: 1047409815
ESPECIALIDAD : CIRUGIA GENERAL